

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Ocelářská 1065/13, U Svobodárny 1065/2 , k.ú. ...**  
 PSC, místo: **190 00, Praha 9 - Libeň**  
 Typ budovy: **Bytový dům**  
 Plocha obálky budovy: **1001.88** m<sup>2</sup>  
 Objemový faktor tvaru A/V: **0.29** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 Celková energeticky vztažná plocha: **935** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**190.2**

**266.4**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOZDROJŮ NA DODANÉ ENERGIÍ

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ zemní plyn: 160  
■ elektrická energie: 30.1

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Díleč dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná	<b>A</b>							
	<b>B</b>							
	<b>C</b>							
	<b>D</b>							
	<b>E</b>							
	<b>F</b>							
	<b>G</b>							
Mimořádně neehospodárná	<b>1.05</b>	<b>109</b>				<b>86.6</b>	<b>7.9</b>	
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>		<b>102.0</b>				<b>80.9</b>	<b>7.4</b>	
MWh/rok								

Zpracovatel: **Ing. Krásný Tomáš**

Kontakt: **V Horní Stromce 2, 13000, Praha**

**723319741 / krasnytomas@centrum.cz**

Osvědčení č.: **255**

Vyhotoveno dne: **30.12.2014**

Podpis: .....